



ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Державне підприємство
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(ДП «Укрметртестстандарт»)

вул.Метрологічна, 4, м. Київ, 03680
тел: (044) 526-52-29, факс: 526-42-60
e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
web: http://www.ukrcsm.kiev.ua

р/р 260040053900 в АВ "Брокбізнесбанк"
МФО 300249, код ЄДРПОУ 02568182

25.09.2009 № 302-05/8765

На № _____ від _____

Директору
ТОВ "КОНТАКТ-ЕНЕРГО"
м.Київ, вул.М.Цветаєвої, 9, к.277
Сімейко А.В.

УкрТЕСТ ДП "Укрметртестстандарт" провів аналіз наданих документів стосовно виробів з пластику стрічка сигнальна, сповіщає: вироби з пластику стрічки сигнальні не включені до чинного в даний час "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверженого наказом Держстандарту України від 01.02.05 р. № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.05р. за № 466/10746, а також "Переліку продукції, відповідність якої може бути підтвержена декларацією про відповідність", затверженого Наказом Держспоживстандарту України від 29.01.07 № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.07р. за № 122/13389, тому ця продукція **не підлягає обов'язковій сертифікації та декларуванню у Системі УкрСЕПРО.**

Директор УкрТЕСТ
Укрметртестстандарту

Виконавець: Зарановський А.Г.
Тел.: 526-03-63



В. Д. Ример