



ТОВ "КОНТАКТ-ЕНЕРГО"  
www.k-energo.com.ua  
(050)501-01-22

# MALICO



## Арматура для повітряних ізолюваних ліній 2013

### З'єднувальна арматура

**PCL (PCB, PCN) Герметичні відгалужувальні затискачі з двостороннім проколюванням ізоляції СІП**



PCL 95 10 U



PCB 95 35 U



PCB 120 50 U



PCN 95 95




PCN150 150

Позначення	Переріз провода, мм <sup>2</sup> (для проводів, що відповідають ДСТУ 4743)				I max, A (стандарт NFC 15-100)	Розмір голівки, мм	Момент сили зриву голівки, Нм
	Магістраль		Відгалуження				
	Мін.	Макс.	Мін.	Макс.			
PCL 95 10 U	10	95	1,5	10	81	13	8,0
PCB 95 35 U	10	95	4	35	138	13	8,0
PCB 120 50 U	16	120	4	50	168	13	11,5
PCN 95 95	35	95	25	95	289	13	18,0
PCN150 150	25	150	25	150	340	13	18,0

### Засоби захисту ліній

**MOSIPO 10/275 (10/440) Обмежувач пренапруги**



Позначення	MOSIPO 10/275	MOSIPO 10/440
Номинальний струм розряду (8/20) I <sub>n</sub>	10 кА	
Максимальний струм розряду (8/20) I <sub>max</sub>	40 кА	
Напруга постійної роботи (AC/DC) U <sub>2</sub>	275/350 В	440/585 В
Енергія поглинання W	2450 Вт	3200 Вт
Матеріал корпусу	силікон	
Маса ± 10% (L=500 мм)	100 г	105 г
Відповідність стандарту	IEC 61643-1	


### Анкерно-підвісна арматура

**ЗН2(4) Затискач натяжний для відгалужень СІП**




Позначення	Переріз кабеля, мм <sup>2</sup>	Руйнівне навантаження, кН, не менше
ЗН-2	2x16-2x25	3
ЗН-4	4x16-4x25	3

## PA 10(122) Затискач натяжний для магістральних ліній



Позначення	Переріз провoda, мм <sup>2</sup>		Номінальні габаритні розміри, мм		Маса, кг (не більше)	Руйнівне навантаження, кН (не менше)
	Мін.	Макс.	L1	L2		
PA 10	4x35	4x70	185	330	0,92	30,0
PA 122	4x95	4x120	480	320	1,32	50,0

## UPU2c Затискач підтримуючий універсальний



Позначення	Переріз провoda, мм <sup>2</sup>		Маса, кг (не більше)	Руйнівне навантаження, кН (не менше)
	Мін.	Макс.		
UPU2c	4x25	4x70	0,55	12,0
UPU3c	4x95	4x120	0,70	12,0

## Елементи оснащення опор

### CSC 16 тд Гак універсальний



### GHP 12 тд Гак для плоских поверхонь



### GHSO 14 тд Гак для округлих опор



### GHW 16/200 тд Гак-болт з шайбою



### GHN 16 тд Гак що накручується



### CB 16 Кронштейн для кріплення відгалужень СІП



### A 200 Скріпа



### F 207 Бандажна стрічка



### W001 Натягувач для стрічки

