

ПАСПОРТ

Кабелеріз НС-45 КЕТ

КЕТ
KONTAKT ENERGO TOOLS




Ножиці секторні НС-45 (КЕТ) призначені для різання силових броньованих кабелів і проводів з мідними і алюмінієвими жилами. Ножиці не призначені для різання кабелів і проводів зі сталевією серцевиною, а також сталевих прутків, тросів, ланцюгів.

- Різання: броньований кабель \varnothing до 45 мм
- Секторні леза спеціальної форми
- Спеціальне термооброблення лез
- Твердість лез HRC 48...52
- Телескопічні рукоятки
- Замок фіксації рукояток у зімкнутому положенні
- Функція розблокування з будь-якого положення
- Обробка поверхні: нікелювання
- Упаковка: тканинна водозахисна сумка
- Вага: 1,10 кг
- Довжина: 240/290 мм
- Гарантія 12 міс

Імпортер і постачальник в Україні – ТОВ «КОНТАКТ-ЕНЕРГО» тел (050)501-01-22

Будова, принцип і порядок роботи




Ножиці секторні складаються з лез, храпового механізму і телескопічних рукояток. Храповий механізм забезпечує покрокове переміщення рухомого леза. Висування телескопічних рукояток ножиць HC-45 і фіксація їх у довільній точці дає змогу з меншим зусиллям розрізати кабелі великого діаметра. Рукоятки ножиць HC-45 висуваються і фіксуються в крайньому положенні. У конструкції ножиць HC-45 передбачено фіксатор храпового механізму.

HC-45 KET




Розблокуйте храповий механізм.



Натисніть на собачку.




Відкрийте рухоме лезо.



Закрийте рухоме лезо до упору на кабелі.



Встановіть потрібну довжину ручки.



Розріжте кабель, працюючи рухомою рукою.

Заходи безпеки

- Перед роботою уважно вивчіть паспорт інструменту
- Бережіть руки! Не поміщайте пальці під час роботи в робочу зону інструмента.
- Ножиці не призначені для роботи під напругою! Переконайтеся, що лінія знеструмлена.
- Зберігайте ножиці в сумці, в сухому приміщенні.
- При тривалому зберіганні ділянки, схильні до корозії, обробіть протикорозійним складом.
- Під час транспортування не піддавайте ударам, оберігайте від впливу вологи і потрапляння атмосферних опадів.